

为大批量的生产应用设计，那里具备压缩空气，带来高效的生产力水平。

CBA 200C

双组份气动胶枪，用于 2 个分离的 200ml 胶筒
多种套管可提供
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量 2830g
气动复位为标准配置



CBA 25

专门用于50ml 的双组份气动胶枪
用于50ml 1:1 (25+25ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为3.4 bar时有0.71kN (71kgf)的推力
旋转式套筒结构使装卸胶筒更加安全



CBA 310C

双组份气动胶枪，用于 2 个分离的310ml 胶筒
多种套管可提供
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量 3100g
气动复位为标准配置



CBA 310S

用于腊肠装的双组份气动胶枪
用于 2 个分离的 310ml 腊肠装胶筒
多种套管可提供
工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
重量3100g，气动复位为标准配置



CBA 330

330ml的双组份气动胶枪
用于10:1固定比率胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
配备胶筒托架
气动复位



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
TEL: 0755-83766208 83766209
83766210 83766212 83766213
FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
苏州 TEL: 0512-67580459
北京 TEL: 010-60217977
天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn

CCA 380A

用于轴向筒装的双组份气动胶枪
 仅用于380ml轴向筒装胶
 三种专用规格：
 CCA 380B/1 用于1:1双联胶筒
 CCA 380B/2用于2:1双联胶筒
 CCA 380B/10用于10:1 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量1900g
 枪筒及摆动式锁紧结构使装卸胶筒准确而安全



CCA 380B

用于轴向筒装的双组份气动胶枪
 仅用于380ml轴向筒装胶
 三种专用规格：
 CCA 380B/1 用于1:1双联胶筒
 CCA 380B/2用于2:1双联胶筒
 CCA 380B/10用于10:1 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量1900g
 枪筒及摆动式锁紧结构使装卸胶筒准确而安全



PPA 1500

用于长胶筒的双组份气动胶枪
 用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
 三种专用规格：
 PPA 1500/1 用于750ml + 750ml (1:1) 双联胶筒
 PPA 1500/2用于750ml + 300ml (2.5:1) 双联胶筒
 PPA 1500/3用于750ml + 150ml (5:1) 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力



PPA 1500HP

用于长胶筒的双组份气动胶枪
 用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
 三种专用规格：
 PPA 150HP/1用于150ml + 150ml (1:1) 双联胶筒
 PPA 150HP/2用于150ml + 75ml (2:1) 双联胶筒
 PPA 150HP/3用于75ml + 75ml (1:1) 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量1900g



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
 深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
 TEL: 0755-83766208 83766209
 83766210 83766212 83766213
 FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
 苏州 TEL: 0512-67580459
 北京 TEL: 010-60217977
 天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn

PPA 300A

用于长胶筒的多比率双组份气动胶枪
 用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
 300ml + 300ml (1:1) 双联胶筒
 300ml + 150ml (2:1) 双联胶筒
 300ml + 75ml (4:1) 双联胶筒
 150ml + 150ml (1:1) 双联胶筒
 150ml + 75ml (2:1) 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
 重量3300g, 提供转换工具包



PPA 300B

专门用于长胶筒的双组份气动胶枪
 用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
 三种专用规格:
 PPA 300B/1用于300ml + 300ml (1:1) 双联胶筒
 PPA 300B/2用于300ml + 150ml (2:1) 双联胶筒
 PPA 300B/3用于300ml + 75ml (4:1) 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量2290g, 气动复位为标准配置



PPA 600A

用于长胶筒的双组份气动胶枪
 用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
 可用于 600ml + 300ml (2:1) 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
 重量3600g
 气动复位为标准配置



PPA 750

用于长胶筒的双组份气动胶枪
 用于各种长度为 (214-217mm) 结构的双联胶筒
 可用于750ml + 75ml (10:1) 双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有525kgf (5.25kN)的推力
 重量3300g
 气动复位为标准配置



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
 深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
 TEL: 0755-83766208 83766209
 83766210 83766212 83766213
 FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
 苏州 TEL: 0512-67580459
 北京 TEL: 010-60217977
 天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn

PPA 75HP

专门用于150ml Plas-Pak型胶筒的双组份气动胶枪
 用于150ml 1:1 (75+75ml) Plas-Pak 固定比率双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量1570g
 气动复位为可选配置, 自动定心盘



PPA 75LP

专门用于150ml Plas-Pak型胶筒的双组份气动胶枪
 用于150ml 1:1 (75+75ml) Plas-Pak 固定比率双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有1.4kN (140kgf)的推力
 重量1240g, 自动定心盘



RBA 100HP

气动双组份胶枪
 用于220ml 1:1 (110+110ml) 固定比率双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量1690g, 气动复位为可选配置



RBA 100LP

气动双组份胶枪
 用于220ml 1:1 (110+110ml) 固定比率双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有1.4kN (140kgf)的推力
 重量1360g



RBA 200B

用于固定比例的双组份气动胶枪
 用于380ml 1:1 (190+190ml) 固定比率双联胶筒
 工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
 重量1990g
 气动复位为可选配置



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
 深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
 TEL: 0755-83766208 83766209
 83766210 83766212 83766213
 FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
 苏州 TEL: 0512-67580459
 北京 TEL: 010-60217977
 天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn

RBA 310B

双组份气动胶枪
适用于620ml 1:1 (310+310ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量2830g (2210g)



TBA 100HP

用于短胶筒的双组份气动胶枪
适用于短筒(152mm) 固定比例双联胶筒
三种专用规格:
TBA 100HP/1用于100ml + 100ml (1:1) 固定比率双联胶筒
TBA 100HP/2用于100ml + 50ml (2:1) 双联胶筒
TBA 100HP/3用于50ml + 50ml (1:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.20kN (220kgf)的推力
重量1760g



TBA 100LP

用于短胶筒的双组份气动胶枪
适用于短筒(152mm) 固定比例双联胶筒
三种专用规格:
TBA 100LP/1用于100ml + 100ml (1:1) 固定比率双联胶筒
TBA 100LP/2用于100ml + 50ml (2:1) 双联胶筒
TBA 100LP/3用于50ml + 50ml (1:1) 双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有1.4kN (140kgf)的推力
重量1400g



VBA (MR) 200A

多比率双组份气动胶枪
用于各种200ml Mixpac
200ml 1:1 (100+100ml) Mixpac
200ml 2:1 (140+70ml) Mixpac
200ml 4:1 (180+45ml) Mixpac
200ml 10:1 (225+22.5ml) Mixpac
工作气压为6.8 bar时有5.25kN (525kgf) 的推力
重量2850g, 提供转换工具包, 气动复位为标准配置



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
TEL: 0755-83766208 83766209
83766210 83766212 83766213
FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
苏州 TEL: 0512-67580459
北京 TEL: 010-60217977
天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn

VBA (MR) 200B

多比率双组份气动胶枪
用于各种200ml Mixpac
200ml 1:1 (100+100ml) Mixpac
200ml 2:1 (140+70ml) Mixpac
200ml 4:1 (180+45ml) Mixpac
200ml 10:1 (225+22.5ml) Mixpac
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量2210g
提供转换工具包
气动复位为标准配置



VBA (MR) 400A

多比率双组份气动胶枪
用于各种400ml Mixpac固定比率双联胶筒
400ml 1:1 Mixpac
400ml 2:1 Mixpac
400ml 4:1 Mixpac
400ml 10:1 Mixpac
工作气压为6.8 bar时有5.25kN (525kgf) 的推力
净重3110g
转换工具包可提供
气动复位为标准配置



VBA (MR) 400B

多比率双组份气动胶枪
用于各种400ml Mixpac固定比率双联胶筒
400ml 1:1 Mixpac
400ml 2:1 Mixpac
400ml 4:1 Mixpac
400ml 10:1 Mixpac
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
净重2210g
转换工具包可提供
气动复位为标准配置



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
TEL: 0755-83766208 83766209
83766210 83766212 83766213
FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
苏州 TEL: 0512-67580459
北京 TEL: 010-60217977
天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn

VBA 100HP

双组份气动胶枪
用于200ml 1:1 (100+100ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量1690g
气动复位为可选配置
胶筒扣带



VBA 100LP

双组份气动胶枪
用于200ml 1:1 (100+100ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有1.40kN (140kgf) 的推力
重量1390g
胶筒扣带



VBA 200A

专业强力型双组份气动胶枪
用于400ml 1:1 (200+200ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有5.25kN (525kgf) 的推力
重量2930g
气动复位为标准配置



VBA 200B

专业型双组份气动胶枪
用于400ml 1:1 (200+200ml) 固定比率双联胶筒
工作气压为6.8 bar时有2.2kN (220kgf) 的推力
重量2210g
气动复位为可选配置



中国唯一授权代理

SCME 腾创

深圳市腾创机电有限公司
深圳市腾润机电有限公司

深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
TEL: 0755-83766208 83766209
83766210 83766212 83766213
FAX: 0755-83763736

上海 TEL: 021-39177516
苏州 TEL: 0512-67580459
北京 TEL: 010-60217977
天津 TEL: 022-27466813

☎ 400-882-6208

🌐 www.scme.cn

✉ info@scme.cn